

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مدرسة آفاق العلم

دروس

المعلوانيية

الدورة التكوينية المكثفة

د. هشام رحاب

rahab.hichem@univ-khenchela.dz

<http://rahab.e-monsite.com/>

2023 - 2022

1. مدخل إلى المعلوماتية

1.1 المعلوماتية أو علم الحاسوب (L'informatique ou computer science)

هو علم يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية عن طريق جهاز الحاسوب. فتكنولوجيا المعلومات هي اندماج ثلاثي الأطراف بين: الإلكترونيات الدقيقة والحواسيب ووسائط الاتصالات الحديثة وتشمل جميع الأجهزة والنظم والبرمجيات المتعلقة بتداول المعلومات آلياً.

2.1 الحاسوب

يطلق اسم الحاسوب على كل آلة قادرة على معالجة المعلومات بطريقة آلية. ويشمل هذا التعريف الآلة الحاسبة، الهاتف المحمول، الحواسيب المحمولة، الحواسيب المكتبية، حواسيب الشركات الكبرى، ... وغير ذلك. الحاسب أو الحاسوب ترجمة للكلمة الإنجليزية COMPUTER،. وقد شاع استخدام الكلمة الإنجليزية Computer التي اشتقت من الفعل COMPUTE أي حَسَبَ... ومنها وضع الإسم بالعربية حاسوب، أما الكلمة الفرنسية Ordinateur فهي مشتقة من الفعل Ordonnateur أي الذي يعطي الأمر أو الأمر.

3.1 استخدامات الحاسوب

للحاسوب استخدامات عديدة فما يميزه عن الأجهزة الأخرى إمكانية استخدامه كجهاز واحد في أعمال متعددة من الصعب حصرها، وذلك على خلاف بقية الأجهزة ذات الإستعمال الوحيد: فمثلا يستخدم التلفاز فقط للمشاهدة، أو الراديو للاستماع، ومن الأعمال التي يمكن للحاسب القيام بها:

- القيام بعمليات حسابية للأفراد والشركات والمؤسسات بدرجة عالية من الدقة والسرعة.
- القيام بأعمال معقدة مثل الرسم الهندسي الثلاثي الأبعاد.
- القيام بتصميم وطباعة الرسومات والحركات.
- القيام بتنسيق الرسائل والخطابات والمستندات وطباعتها.
- السماع للمقاطع الصوتية ومشاهدة الفيديو.
- القيام بتصفح الجرائد اليومية المختلفة وإرسال الرسائل الإلكترونية عن طريق الإنترنت.
- وغيرها الكثير جدا ...

4.1 أجيال الحاسوب

شهد القرن العشرون ثورة المعلوماتية فخلال النصف الثاني من هذا القرن تمت قفزات جبارة في ميدان الحواسيب غيرت وجه العالم وللأبد.

الجيل الأول: (1951م-1957م)



- في عام 1951 ظهر أول حاسوب والذي عرف بـ (the UNIVAC) والذي صنع بواسطة الصمامات المفرغة (Vacuum Tubes, tubes à vides) وكان كبير الحجم وثقيل الوزن وسرعته أبطأ بكثير من الحاسوب المستخدم في الوقت الحالي وكان يستهلك طاقة كهربائية كبيرة بسبب استعمال الصمامات وبالتالي يتولد عنه كميات كبيرة من الحرارة ويلزم بالتالي استخدام وحدات تكييف هواء.

- في عام 1953 م قامت شركة IBM بإضافة الحواسيب إلى أعمالها.




- في عام 1957 م وُجدت أول لغة من لغات المستوى العالي للبرمجة (high level language, langage de programmation de haut niveau) وهي لغة FORTAN.



الجيل الثاني:(1958م-1963م)

تم في هذه المرحلة استخدام الترانسسستور Transistor والذي كان أصغر حجما وأقل استهلاكاً للطاقة وبالتالي قلت الحرارة المنبعثة وقل استخدام تكييف الهواء.



الجيل الثالث:(1964م-1969م)

ابتدأ هذا الجيل عندما بدأ مصنعوا الحاسوب باستبدال الترانسسستور بالدارات الالكترونية المدمجة (Integrated Circuits IC ou Circuits Intégrés) وتوضع هذه الدوائر الالكترونية كاملة في رقاقة صغيرة مصنوعة من السيلكون وبذلك أصبح حاسوب هذا الجيل أكثر ثباتاً وأصغر حجماً وأسرع، وأقل استهلاكاً للطاقة، وأقل حرارة أثناء التشغيل. وذا تكلفة أقل بالنسبة للمصنعين.



الجيل الرابع:(1970م-1990م)



ظهر في هذا الجيل رقاقة خاصة طورت للتعامل مع المعالج Microprocessor وهذه الرقاقة استخدمت لصنع الحاسبات الشخصية الصغيرة واستخدمت أيضا في الأجهزة الالكترونية.

الجيل الخامس:(1991م-حتى الآن)



هذا هو الجيل الحالي وهو ما يعرف بعصر الاتصالات والترابط حيث يبدأ بإيجاد الروابط التشعبية (Liens hypertextes) للشبكة العنكبوتية

. world wide web (www) . والتي جعلت من العالم قرية صغيرة لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية والثقافية.

5.1 أقسام أجهزة الحاسوب Les types des ordinateurs

يمكننا تقسيم أجهزة الكمبيوتر من حيث حجمها وقدراتها على المعالجة والتخزين إلى عدة أصناف:

1. حاسوب الجيب (Ordinateur de poche ou pocket Pc).



2. الحاسوب المحمول (Ordinateur portable ou Laptop).




3. الحاسوب الشخصي المكتبي (Ordinateur de bureau ou desktop).



4. الحاسوب الخادم (Le serveur) : المستخدم في المصانع والمؤسسات الكبرى والشركات.



5. حاسوب التحكم (Système embarqué): المستخدم في عمليات التحكم والمراقبة للأجهزة الصناعية والطبية أو وسائل النقل مثل السيارات والطائرات والمراكز الصناعية.



2 البرمجيات Les logiciels

البرمجيات هي كل البرامج التي تسمح باستغلال الحاسوب وتنفيذ أي عملية عليه، ونميز عامة نوعين من البرمجيات:

1.2 أنظمة التشغيل Les systèmes d'exploitation

وهي التي بدونها لا يمكن عمليا تشغيل الحاسوب، فهي الوساطة بين العتاد (عبارة عن دارات كهربائية) والمستعمل. وتتعدد أنظمة التشغيل حسب الحاسوب الذي تشتغل عليه فنجد:

- برامج تشغيل حواسيب الجيب والهواتف المحمولة (Exemple : Windows mobile)
- برامج تشغيل الحاسوب الشخصي (مثال: Windows XP, Windows 7, Linux Fedora).
- برامج تشغيل للموزعات (مثال: Windows server 2003, Windows server 2008).
- برامج تشغيل للأنظمة الصناعية، وتكون خاصة بكل نظام وتطور عادة وفق الطلب وحسب الحاجة.
- ...

2.2 البرامج التطبيقية Les logiciels d'application

وهي مختلف البرامج التي يتم تثبيتها على نظام التشغيل لمختلف الإستعمالات.

- برامج معالجة النصوص (مثلا : وورد Word، ...)
- برامج الحسابات والجداول (مثلا: المجدول Excel، ...).
- برامج تسيير الأجور وتسيير ملفات الموظفين (Gestion de paie, et gestion de personnel,)
- برامج معالجة الصور والفيديو (مثلا: Photoshop، ...).

والفرق بينهما أن أنظمة التشغيل:

- ضرورية حيث لا يمكن تشغيل الحاسوب بدونها،
- وحتى البرامج التطبيقية لا يمكن تثبيتها بدون وجود نظام تشغيل مثبت،
- ويستعمل نظام تشغيل واحد في الحاسوب (ملاحظة: يمكن تثبيت أكثر من نظام لكن لا يمكن سوى استخدام نظام واحد عند كل إقلاع)،

أما البرامج التطبيقية فـ:

- يمكن تشغيل الحاسوب دون تثبيتها،
- تثبت حسب الحاجة، ويمكن تثبيت عدد غير محدود من البرامج (برامج تحرير النصوص، برامج الفيديو، الألعاب،).

3 مكونات الحاسوب Les composants de l'ordinateur

تعتبر الوحدة المركزية الحاسوب الفعلي حيث تتم فيها كل عمليات المعالجة، من هنا يمكن تصنيف مكونات الحاسوب إلى مكونات الوحدة المركزية والمكونات الموصولة بها، والمسماة الوحدات المحيطية.

1 وحدات الإدخال Les unités d'entrée

وهي التي تستعمل في إدخال المعلومات إلى جهاز الحاسوب (الوحدة المركزية) ونذكر منها:

أ. لوحة المفاتيح Le clavier

عبارة عن لوحة تتكون من مجموعة أزرار لإدخال المعلومات إلى جهاز الحاسوب وقد تم أخذ تصميمها من شكل الآلة الكاتبة، وتم وضع الحروف فيها وفق الأكثر استعمالاً. يوجد نوعان من لوحة المفاتيح حسب تموضع الحروف، وهما لوحة المفاتيح الفرنسية AZERTY و لوحة المفاتيح الإنجليزية QWERTY ، وهي الحروف الأولى من كل شكل من الشكلين.



ب. الفأرة La souris

أو وحدة النقر (Dispositif de pointage) تم اختراع الفأرة وكانت تحتوى على زر واحد ولاحقا تم زيادة عدد الأزرار إلى ثلاثة ثم تم استبدال الزر الأوسط بعجلة ودمج بها هذا الزر.

من حيث مبدأ العمل هناك نوعين من الفأرة وهي:

- فأرة الكرة (La souris à boule): ويعتمد في حركة الفأرة على كرة داخلها تدور مع الحركة وتؤثر حركتها على اسطوانتين صغيرتين متعامدتين.
- الفأرة الضوئية (La souris optique): تعتمد على شعاع من ضوء الليزر المركز أسفل الفأرة ينعكس على السطح ويتم استقباله على شريحة إلكترونية.

أما من حيث وصلات الفأرة ولوحة المفاتيح فنجد:

- وصلة PS2 وهي وصلة قديمة لا تزال مستعملة لحد الآن لسعرها المنخفض.
- وصلة USB الشائعة لسرعتها وهي من الملحقات Plug and play، أي التي تعمل مباشرة عند تركيبها دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الحاسوب.
- الوصلات اللاسلكية المعتمدة على تكنولوجيات مثل الموجات تحت الحمراء Infra rouge،



ج. الماسح الضوئي Le scanner

الماسح الضوئي (Scanner) يستخدم في إدخال الوثائق إلى الحاسوب، حيث يحولها من طبيعتها الورقية إلى صورة رقمية Digital ou numérique حتى يمكن تخزينها ومعالجتها داخل الحاسوب.

**د. الكاميرا La camera**

هي وسيلة التقاط الصور ومقاطع الفيديو يتم وصلها بجهاز الحاسوب لأخذ صور أو فيديو سواء للإتصال عبر الأنترنت أو للمراقبة.

**1 وحدات الإخراج Les unités de sortie****أ. الشاشة L'écran:**

وهي وحدة الإخراج الأساسية والتي بفضلها يمكننا الإطلاع على ما ينفذ داخل الحاسوب. وتوجد عدة تكنولوجيات وهي:

- الشاشة من النوع (CRT cathode ray tube ou Ecran à tube cathodique): أو شاشة الشعاع المهبطي. هي نوع من الشاشات القديمة تتميز بكبر حجمها وصغر شاشتها نسبيا.



- الشاشة من النوع LCD liquid crystal display :
- الشاشة من النوع LED: شاشة الـ LED هي شاشة LCD لكن الاختلاف في مصدر الضوء، فهي توفر إضاءة أفضل.



ب. مكبرات الصوت أو السماعات Les hauts parleurs

وهي وحدات إخراج الصوت تسمح بسماع الأصوات التي يصدرها نظام التشغيل وكذا سماع مختلف المقاطع الصوتية.



ج. الطابعة L'imprimante

هي وحدة تقوم بإخراج نسخة ورقية من المعلومات الرقمية الموجودة على جهاز الحاسوب. توجد عدة أنواع من الطابعات حسب الطريقة التي تطلق بها الحبر فنجد:

الطابعات الإبرية Les imprimantes matricielles: سميت بالطابعات الابرية أو النقطية نسبة إلى فكرة عمل هذا النوع من الطابعات حيث تستخدم إبرة متحركة لتصطدم بشريط محبر. تكون نتيجة اصطدام الإبرة الواحدة على الشريط الحبري المثبت أمام الورق المراد الطباعة عليه هو ظهور نقطة بلون شريط الحبر. وفي أغلب الأحيان يكون هناك تسع إبر أو 24 إبرة مثبتة في الرأس يتحكم بهم برنامج خاص ليرسم شكل الحرف أثناء حركة الرأس والورقة.



طابعات الحبر النفاث imprimantes à jet d'encre: تعتمد هذه الطابعات على قذف قطرات متناهية في الصغر من الحبر على الورق لرسم الصورة أو طباعة النصوص. وقد أخذت مكانة هامة لانخفاض سعرها وكونها طابعة بالألوان. ويتم توجيه القطرات إلى الورق بدقة متناهية مما يعطي وضوحاً للصورة المرسومة.

طابعات الليزر Les imprimantes Laser: تختلف طابعات

الليزر عن غيرها في إنها تطبع الصفحة كاملة وليس سطر سطر ولهذا السبب تحتاج طابعة الليزر إلى ذاكرة داخلية 1 ميجا بايت على الأقل. وسعة الذاكرة تلعب دوراً كبيراً في سعر الطابعة، لأنها تزيد من كفاءتها حيث يقوم الحاسوب بإرسال ما تحتويه الصفحة المراد طباعتها من تصاميم ورسومات وغيره في صورة وصف دقيق.



في كثير من الأحيان يفضل استخدام طابعة الليزر عن الطابعات الأخرى وذلك للأسباب والخصائص التالية:

- تعتبر طابعات الليزر الأسرع لأن شعاع الليزر يتحرك بسرعة كبيرة لرسم بيانات الصفحة على خزان الحبر.
- تعتبر تكلفة تشغيل طابعة الليزر أقل من تكلفة طابعات قاذفة الحبر لأن الحبر المستخدم اخص ويخدم لفترة أطول ولهذا تستخدم طابعات الليزر في المؤسسات والمكاتب حين الحاجة إلى طباعة مستندات كبيرة.
- تصل دقة الطباعة بواسطة طابعة الليزر إلى درجة تضاهي صور الكاميرا وهذا يعود إلى حزمة الليزر المركزة.



- انخفاض ثمن طابعة الليزر جعل العديد من المستخدمين على الصعيد الشخصي يفضلون استخدامها بدلاً من الطابعة قاذفة الحبر.

يتواجد حالياً في الأسواق طابعات ليزر ملونة مبدأ عملها شبيه بمبدأ عمل طابعة الليزر العادية غير أن الورقة تمر بالمراحل سابقة الذكر أربعة مرات (مرة للون الأسود، وثلاث مرات للألوان حبر الطباعة الثلاثة الأزرق والأحمر والأصفر)، حيث يقوم برنامج الطابعة بفرز الألوان للصفحة المطلوب طباعتها من الحاسوب ويطبع كل لون على

حدى في مرحلة منفصلة وفي النهاية نحصل على الورقة مطبوعة بنفس الألوان التي تظهر على شاشة الحاسوب.

الوصلات : Les connecteurs

توجد عدة وصلات للطابعات وهي :

- وصلة التوازي Port parallèle وهي المستعملة أساسا في الطابعات القديمة



- وصلة التسلسل المعروفة USB.



- كما بدأت تظهر طابعا تعمل بتكنولوجيا الـ WiFi بدون أسلاك . sans fil .



3 مكونات الوحدة المركزية Les composants de l'unité centrale


1.3 الهيكل Boitier ou châssis :

هو الجسم المعدني الذي يحوي كافة المكونات الداخلية لجهاز الحاسوب. كما أن له دور العزل الصوتي والإشعاعي لحماية المكونات الداخلية.

يتم اختيار الهيكل وفق معايير الحجم، الأبعاد، عدد الأماكن المخصصة للأقراص المضغوطة، التغذية، وصلات الواجهة (Les connectiques de façade)، كما دخل اليوم في اختياره معايير التصميم والألوان. فالحاسوب الذي كان جهازا مخصصا للعمل له شكل موحد أصبح جزءا من حياتنا فأخذ جزءا من الديكور الذي وجب أن يتلاءم مع أثاث المنزل. ولها عدة خصائص:



أ. وحدة التغذية **Le bloc d'alimentation**: يتم إرفاق الهيكل في أغلب الحالات بعلبة التغذية التي تضمن وصول التيار المناسب لكافة مكونات الحاسوب. في الجزائر يصل التيار الكهربائي بـ 220 فولت بتردد 50 هرتز، بينما في الولايات المتحدة مثلا فإنه يصل بـ 110 فولت بتردد 60 هرتز، لذلك نجد في أغلب وحدات التغذية مبدل (Commutateur) يسمح بضبط التيار حسب النظام المتبع، فمن الضروري التأكد من ضبط الزر وفق التردد الصحيح اجتنابنا لإتلاف الأجهزة.



ب. **معامل الحجم (Facteur de forme)**: يمكننا معامل الحجم من تحديد الشكل المحدد لوضع

البطاقة الأم، وعدد ونوع قارئ الأقراص الممكن وضعها. ونميز عادة عدة أنواع من الهياكل:

1. الهيكل الكبير **Grand tour**: عبارة عن هيكل كبير الحجم (بطول 60 إلى 70سم) يستعمل عادة للموزعات.

2. الهيكل المتوسط **Moyen tour**: عبارة عن هيكل متوسط الحجم (بطول 40 إلى 50سم) يستعمل للحواسيب المكتبية.

3. الهيكل الصغير **Mini tour**: يعتبر أصغر هيكل (بطول 35 إلى 40سم).

4. هيكل **Barebone**: عبارة عن مجموعة هيكل وعلبة تغذية بالإضافة إلى الملحقات الضرورية (لوحة المفاتيح، الفأرة، مكبرات الصوت).

ج. **التهوية (Aération)**: يحتوي الهيكل على جميع مكونات جهاز الحاسوب، فمن الطبيعي أن هذه

الأجهزة الإلكترونية حين تشتغل ترفع من درجة الحاسوب ما يستوجب توفير الهيكل لتهوية مناسبة.

وينصح باختيار هيكل يحوي مدخل أماميا للهواء ومخرجا خلفيا له. بالإضافة إلى أكبر عدد ممكن المروحات (Les ventilateurs).

د. **الموصلات الخارجية (Connectique)**: من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الأريحية في

العمل توفر الهياكل في الواجهة الأمامية لوحة من الموصلات خاصة المنافذ التسلسلية (USB)

ومنافذ الصوت وأضيف إليها حديثا قارئ بطاقات الذاكرة، هذه اللوحة يتم توصيلها باللوحة الأم.

2.3 اللوحة الأم La carte mère

تعتبر اللوحة الأم (Mainboard ou Motherboard) المكون الأساسي لجهاز الحاسوب فهي الحامل لجميع المكونات والموصل بينها.



فهي عبارة عن دارة مطبوعة كبيرة (Circuit imprimé) تحوي موصلات لمختلف الأجهزة (بطاقات الإمتداد، شرائح الذاكرة، المعالج، ...). وتتميز بـ:

- أ. معامل الحجم (Facteur d'encombrement): ونقصد به الأبعاد والتموضع وخصائص المكونات الإلكترونية المشكلة لها.
- ب. المكونات المدمجة (les composants intégrés):

1. دارة التنسيق Chipset: هي عبارة عن دارة إلكترونية دورها التنسيق بين مختلف مكونات الحاسوب (الذاكرة، المعالج، قارئات الأقراص، ...). تعتبر دارة التنسيق Chipset من الخصائص الرئيسية للوحة الأم فاختيارها بجودة عالية يسمح بخيارات واسعة لتطوير الحاسوب بإضافة مكونات ذات أداء أعلى.
2. برنامج برنامج BIOS Basic Input Output System: نظام الإدخال والإخراج القاعدي. وهو يمثل الواجهة بين نظام التشغيل والبطاقة الأم لأنه يحوي إعدادات المصنع، يخزن نظام BIOS في ذاكرة ميمتة ROM، ويستعمل المعلومات المخزنة في CMOS لمعرفة إعدادات الإقلاع.
3. دارة CMOS والبطارية: عند تشغيل الحاسوب نجد الساعة والتوقيت صحيحين رغم أن التيار الكهربائي ينقطع عنه عند إيقافه. ومرد ذلك إلى دارة CMOS والتي تتم تغذيتها من بطارية صغيرة موجودة على اللوحة الأم. ويسمح ذلك أيضا بحفظ المعلومات الخاصة بإقلاع الحاسوب، والتي تنسخ من BIOS ويمكن التعديل فيها.

3.3 المعالج Le microprocesseur

يعتبر عقل الحاسوب حيث تتم فيه عمليات المعالجة، يتميز المعالج بتردده. ولتقريب الصورة نقول أن المعالج الذي يمتلك تردد 3.4 جيجا هرتز، ينجز 3.4 مليار عملية في الثانية. يتم تركيب المعالج حاليا على اللوحة الأم في موضع يسمى socket ويمكن أن نجد:


- أ. Socket Pin: وهي قديمة بدأ الإستغناء عنها.
 ب. Socket LGA: وهي الأحدث وظهر فيها عدة أصناف.

عند عمل المعالج تصدر عنه حرارة، فلتجنب تضرر داراته يوضع عادة فوقه مبرد (Radiateur) مكون من معدن يكون موصلا جيدا للحرارة بالإضافة إلى مروحة فوقه (Ventilateur).

4.3 الذاكرة المركزية La mémoire centrale

وهي ذاكرة حية mémoire vive، للقراءة والكتابة وتسمى RAM، فهي ذاكرة متبخرة أي أنها تحوي المعلومات فقط في وجود التيار الكهربائي، وبمجرد انقطاعه تختفي كل المعلومات المخزنة فيها. وتوجد عدة أنواع منها:


- أ. SDRAM
 ب. DDR 1 SDRAM
 ت. DDR 2 SDRAM
 ث. DDR 3 SDRAM



5.3 القرص الصلب Le disque dure

ويسمى ذاكرة الحجم La mémoire de masse، حيث أنه تخزن فيه مختلف المعلومات بالحاسوب لحفظه المعلومات حتى مع انقطاع التيار الكهربائي عكس الذاكرة الحية ولطاقة تخزينه العالية (تصل إلى 500 جيغا أوكتي). توجد عدة موصلات للقرص الصلب :

- أ. موصلات التوازي connecteurs en parallèle وهي IDE أو ATA.
 ب. موصلات التسلسل connecteurs en série وهي SATA .
 ج. موصلات USB، وفي هذه الحالة يصبح الحديد عن قرص صلب خارجي Disque dure externe.



أنواع الأقراص الصلبة

HDD .1

SSD .2

6.3 قارئ الأقراص المضغوطة CD/DVD Lecteur

والأقراص المضغوطة هي حاملات خارجية للمعلومات، ولها تقريبا نفس موصلات القرص الصلب:

أ. موصلات التوازي connecteurs en parallèle وهي IDE أو ATA.

ب. موصلات التسلسل connecteurs en série وهي SATA .

ج. موصلات USB، وفي هذه الحالة يصبح الحديث عن قارئ أقراص مضغوطة خارجي Lecteur CD/DVD externe.



7.3 بطاقة العرض la carte graphique ou VGA

وهي الواسطة بين الوحدة المركزية والشاشة، فهي تولد وتخرج الصور لعرضها على الشاشة




8.3 مواضع الامتداد أو البطاقات الإضافية Connecteur d'extension

وهي مواضع لإضافة بطاقات إمتداد لزيادة وظائف إضافية، فنجد:

- أ. PCI : يسمح بتوصيل عدة بطاقات إضافية مثلا: بطاقة الشبكة (carte réseau)، بطاقة القمر الصناعي (Carte satellite)...
- ب. AGP: وتسمح بتوصيل بطاقات الشاشة وبدأ التخلي عنها.
- ج. PCI Express: وهي بطاقات ذات أداء أعلى من من AGP وأصبحت تستعمل في بطاقات الشاشة الحديثة.

9.3 الموصلات الخارجية Les connecteurs externes



- أ. منفذ التحكم Port com ou RS232: يستعمل للتحكم في عتاد عن طريق الحاسوب.
- ب. المنفذ المتوازي Port parallèle: يستعمل لتوصيل بعض الطابعات القديمة.
- ج. منفذ الشاشة VGA:
- د. منفذ USB: وقد أصبح استعماله شائعا لتوصيل العديد من الملحقات (الفأرة، لوحة المفاتيح، الطابعة، ...)
- هـ. منفذ الشبكة RJ45:
- و. مأخذ الصوت.
- ز. منفذ PS2: ويسمح بتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح، ويميز بينهما عن طريق اللون (الأخضر للفأرة والبنفسجي للوحة المفاتيح)